




本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[12239-34-8](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:12239-34-8 基本信息

中文名:	分散兰79; 4-(2-溴-4,6-二硝基苯基偶氮)-5-乙酰氨基-2-乙氧基-N,N-双(2-乙酰氧乙基)苯胺
英文名:	Disperse Blue 79
别名:	4-(2-Bromo-4,6-dinitrophenylazo)-5-acetylamino-2-ethoxy-N,N-bis(2-acetoxyethyl)aniline
分子结构:	
分子式:	C ₂₄ H ₂₇ BrN ₆ O ₁₀
分子量:	639.41
CAS登录号:	12239-34-8
EINECS登录号:	235-475-5

CAS#12239-34-8化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 12239-34-8](#) 查看若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	分散深蓝S-3BG (12239-34-8) 可与分散黄棕H2RL、分散红玉HZGFL组成三原色, 拼染各种中、深色泽。用于涤纶及其混纺织物的染色以及涤纶织物的直接印花。是高温型分散染料中染深蓝、藏青的主要染料, 升华牢度高, 耐干热定型。也可用于染三醋酸纤维, 不适宜染二醋酸纤维、锦纶、腈纶。
生产方法及其他:	分散深蓝S-3BG (12239-34-8) 的制备方法: 1. 重氮组分合成: 以2, 4-二硝基苯胺为原料, 经溴化制得重氮化组分。 2. 偶合组分合成: 以对乙酰氨基苯甲醚为原料, 经硝化, 还原, 羟乙基化, 酯化制得。 3. 染料合成: 将重氮组分重氮化, 与偶合组分偶合得产物。经过滤, 研磨, 干燥得产品。 规格: GB / T 10662—2000色光与标准品近似; 强度为标准品的100分; 扩散性能4级; 分散性≥B / 4级; 高温分散稳定性≥A / 4级; 上色率 (130℃, 60min) ≥75.0%; 提升力A级。

相关化学品信息

[氯代异辛烷](#) [122555-91-3](#) [126192-37-8](#) [N,N-二甲基二茂铁甲胺](#) [双草醚](#) [硫硒化镉](#) [127729-12-8](#) [黄铜](#) [碳化锆](#) [12222-83-2](#) [123847-23-4](#) [1209-13-8](#) [127911-13-1](#) [121246-85-3](#) [125873-76-9](#) [乙基麦芽酚](#) [亚硫酸钠](#) [氮化硅](#) 481