



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[24353-58-0](https://www.ichemistry.cn/cas/24353-58-0), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](https://www.ichemistry.cn)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](https://www.ichemistry.cn)


CAS Number:24353-58-0 基本信息

中文名: 异丁草胺

英文名: Acetamide, 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-[(2-methylpropoxy)methyl]-

别名: 2',6'-Acetoxyldide, 2-chloro-N-(isobutoxymethyl)- (8CI);
2-Chloro-2',6'-dimethyl-N-(isobutoxymethyl)acetanilide;
2-Chloro-N-(isobutoxymethyl)-2',6'-acetoxyldide;
2-Chloro-N-(isobutoxymethyl)-2',6'-dimethylacetanilide;
CP 52223;
Delachlor;
NSC 221681

分子结构:

分子式: $C_{15}H_{22}ClNO_2$

分子量: 283.79

CAS登录号: 24353-58-0

物理化学性质

性质描述:

异丁草胺 (24353-58-0) 的性状:本品沸点135~140℃, 在**水**中溶解度为59mg/L。

CAS#24353-58-0化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 24353-58-0](https://www.ichemistry.cn/cas/24353-58-0) 查看若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:

异丁草胺 (24353-58-0) 的适用作物:

玉米、马铃薯、甜菜、花生、大豆等。

防治对象:

一年生禾本科杂草和多种阔叶杂草, 对稗草、马唐、狗尾草、稷属效果好。

生产方法及其他:

异丁草胺 (24353-58-0) 的毒性:大鼠急性口服LD₅₀为1750mg/kg。**使用方法:**1~2kg有效成分/hm²作芽前土壤处理。

相关化学品信息

[24304-61-8](#) [240401-35-8](#) [244219-96-3](#) [24404-50-0](#) [242478-07-5](#) [24000-79-1](#) [24566-81-2](#) [24317-81-5](#) [24880-48-6](#) [248282-01-](#)
[1](#) [24310-39-2](#) [24044-07-3](#) [24748-99-0](#) [2437-55-0](#) [24050-09-7](#) 441

生成时间2014-8-26 9:22:09