

## 过氯酸铅 安全技术说明书

第一部分	化学品及企业标识	第九部分	理化特性
第二部分	危险性概述	第十部分	稳定性和反应活性
第三部分	成分/组成信息	第十一部分	毒理学信息
第四部分	急救措施	第十二部分	生态学信息
第五部分	消防措施	第十三部分	废弃处置
第六部分	泄漏应急处理	第十四部分	运输信息
第七部分	操作处置与储存	第十五部分	法规信息
第八部分	接触控制和个体防护	第十六部分	其他信息

## 第一部分：化学品及企业标识

中文名称：	过氯酸铅	中文别名：	高氯酸铅
英文名称：	lead perchlorate	英文别名：	无资料
CAS号：	<a href="#">13453-62-8</a>	技术说明书编码：	MSDS#545
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商Email：	

## 第二部分：危险性概述

危险性类别：	第5.1类 氧化剂
侵入途径：	吸入 食入
健康危害：	本品的毒性与其他铅化合物相似，可造成造血系统、神经系统及肾脏损害。对皮肤和粘膜有强刺激性。
环境危害：	无资料
燃爆危险：	本品助燃，具强刺激性。

## 第三部分：成分/组成信息

有害物成分：	过氯酸铅
含量：	100%

## 第四部分：急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

## 第五部分：消防措施

危险特性：	与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。与甲醇接触会剧烈反应引起爆炸。
建规火险分级：	乙
有害燃烧产物：	氯化氢、氧化铅。
灭火方法：	采用雾状水、砂土灭火。

## 第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

## 第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：	0.03[烟]，0.05[尘]
前苏联MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	0.15mg/m3(按Pb计)
TLVWN：	未制定标准
接触限值：	美国TLV-TWA：0.15mg / m3(按Pb计)美国TLV-STEL：未制订标准
监测方法：	双硫脲比色法；火焰原子吸收光谱法；石墨炉原子吸收光谱法
工程控制：	生产过程密闭，加强通风。
呼吸系统防护：	可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：	穿聚乙烯防毒服。
手防护：	戴橡胶手套。
其他防护：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

## 第九部分：理化特性

pH：	无资料	熔点(℃)：	100(分解)
沸点(℃)：	无资料	分子式：	Pb(ClO4)2·3H2O

主要成分：	含量：约为50%的水溶液。	饱和蒸气压(kPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料	临界温度(℃)：	无意义
闪点(℃)：	无意义	引燃温度(℃)：	无意义
自燃温度：	引燃温度(℃)：无意义	燃烧性：	助燃
溶解性：	无资料	相对密度(水=1)：	2.6
相对蒸气密度(空气=1)：	无资料	分子量：	460.17
燃烧热(kJ/mol)：	无意义	临界压力(MPa)：	无意义
爆炸上限%(V/V)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
外观与性状：	白色斜方结晶，有潮解性。		
主要用途：	用作涂料中的耐腐蚀颜料，制造蓄电池、化学药品。		
其它理化性质：	无资料		
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性：	稳定		
禁配物：	还原剂、易燃或可燃物。		
避免接触的条件：	无资料		
聚合危害：	不能出现		
分解产物：	无资料		
第十一部分：毒理学信息			
急性毒性：	对造血系统、神经系统及肾脏有损害。LD50：LC50：		
亚急性和慢性毒性：	无资料		
RTECS：	OG3160000		
刺激性：	无资料		
致敏性：	无资料		
致突变性：	无资料		
致畸性：	无资料		
致癌性：	无资料		
第十二部分：生态学资料			
生态毒理毒性：	无资料		
生物降解性：	无资料		
非生物降解性：	无资料		
生物富集或生物积累性：	无资料		
其它有害作用：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。		
第十三部分：废弃处置			

废弃物性质:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法:	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系, 确定处置方法。
废弃注意事项:	无资料
第十四部分: 运输信息	
危险货物编号:	51024
UN编号:	1470
IMDG规则页码:	无资料
包装标志:	11; 40
包装类别:	052
包装方法:	无资料
运输注意事项:	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运, 运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快, 不得强行超车。运输车辆装卸前后, 均应彻底清扫、洗净, 严禁混入有机物、易燃物等杂质。
第十五部分: 法规信息	
法规信息:	化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布), 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677号), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规, 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定; 常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1类氧化剂; 大气中铅及其无机化合物的卫生标准 (GB 7355-87), 规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。
第十六部分: 其他信息	
参考文献:	<a href="http://www.ichemistry.cn/chemistry/13453-62-8.htm">http://www.ichemistry.cn/chemistry/13453-62-8.htm</a>
修改说明:	无资料
其他信息:	无资料
填表部门:	
审核部门:	
其他化学品msds报告 (注: <a href="#">注册会员</a> 重新下载无此部分内容)	
<a href="#">硫酸msds报告</a> <a href="#">乙醇msds报告</a> <a href="#">烧碱msds报告</a> <a href="#">盐酸msds报告</a> <a href="#">异丙醇msds报告</a> <a href="#">氨气msds报告</a> <a href="#">丙酮msds报告</a> <a href="#">氨水msds报告</a> <a href="#">甲醇msds报告</a> <a href="#">甲苯msds报告</a> <a href="#">氧气msds报告</a> <a href="#">氢气msds报告</a> <a href="#">苦味酸msds报告</a> <a href="#">硝酸msds报告</a> <a href="#">乙酸msds报告</a> <a href="#">过氯酸锂</a> <a href="#">过氯酸镁</a> <a href="#">过锰酸钙</a> <a href="#">过锰酸钠</a> <a href="#">过氧化钡</a> <a href="#">过氧化钠</a> <a href="#">过氧化钾</a> <a href="#">过氧化锌</a> <a href="#">过氧化锶</a> <a href="#">过氧化钙</a> <a href="#">双氧水</a> <a href="#">过氧化叔丁醇</a> <a href="#">过乙酸</a> <a href="#">过氧化丁二酸</a> <a href="#">过氧化苯甲酰</a>	

MSDS信息来源: [过氯酸铅msds报告](#) powered by